

IIS7 CSR 생성 가이드

본 문서는 주식회사 한국기업보안에서 SSL보안서버인증서 설치를 위해 작성된 문서로
주식회사 한국기업보안의 동의 없이 무단으로 사용하실 수 없습니다.

[고객센터]


한국기업보안. 유서트 기술팀

02-512-5495


UCERT



1. [시작] > [프로그램] > [관리도구] > "인터넷 정보 서비스(IIS) 관리자"를 선택 합니다.
2. 인증서를 설치할 서버 이름을 선택 하고, 오른쪽의 "서버 인증서"를 선택 합니다.



3. "작업"메뉴에서 "인증서 요청 만들기"를 선택 합니다.



4. 다음과 같이 CSR 생성에 필요한 정보를 입력 합니다.

인증서 요청

고유 이름 속성

인증서에 필요한 정보를 지정하십시오. 시/도 및 구/군/시는 공식 이름으로 지정해야 하며 약어를 사용하면 안 됩니다.

일반 이름(M):

조직(O):

조직 구성 단위(U):

구/군/시(L):

시/도(S):

국가/지역(B):

이전(P) 다음(N) 마침(F)

5. "암호화 서비스 공급자 속성"창에서, 'Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider' 및 '2048 bit'로 선택.

인증서 요청

암호화 서비스 공급자 속성

암호화 서비스 공급자와 비트 길이를 선택합니다. 암호화 키의 비트 길이는 인증서의 암호 강도를 결정합니다. 비트 길이가 길수록 보안은 강해지지만 성능은 저하됩니다.


암호화 서비스 공급자(S):

비트 길이(B):

이전(P) 다음(N)

6. CSR 파일을 저장할 경로를 지정해 줍니다.

Ex. C:\www_ucert_co_kr.csr 또는 C:\www_ucert_co_kr.txt



7. 생성된 CSR 인증서 요청 파일을 유서트로 전달 부탁드립니다.

